

0003167

Q.B. Sl. No. : 19 -

COMPUTER SCIENCE
SEMESTER-III
2026

Total Time : 1 Hour 15 minutes]

[Total Marks : 35

বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলি / Multiple Choice Questions**পরীক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশাবলি / INSTRUCTIONS TO CANDIDATES:**

1. উত্তর দেওয়ার পূর্বে OMR উত্তরপত্রে 1 নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 1 থেকে 5 এন্ট্রিগুলি সতর্ক ভাবে পূরণ করবে (রেজিস্ট্রেশন নং, রোল নং, প্রশ্ন পুস্তিকা ক্রমসংখ্যা, বিষয় এবং পরীক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাক্ষর)। অন্যথায় OMR উত্তরপত্রের মূল্যায়ন হবে না এবং এর জন্য পরীক্ষার্থী সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে। এন্ট্রি নং 6 এবং 7 কেবলমাত্র ইনভিজিলেটর পূরণ করবে।

Before answering fill in the entries from 1 to 5 given on Page 1 of the OMR Answer Sheet very carefully (Registration No., Roll No., Question Booklet Serial No., Subject and Full Signature of the candidate), failing which, the OMR Answer Sheet will not be evaluated and the sole responsibility will go to the candidate. **Entry Nos. 6 and 7 will be filled by the invigilator only.**

2. OMR উত্তরপত্রের 2 নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সকল নির্দেশাবলি মনোযোগসহকারে পড়বে এবং ঐ অনুযায়ী কাজ করবে।

Read the instructions provided on Page 2 of the OMR Answer Sheet carefully and do accordingly.


3. এই প্রশ্নপুস্তিকায় 35 টি বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন আছে।

There are 35 Multiple Choice Questions in this Question Booklet.

4. সকল প্রশ্নই আবশ্যিক। প্রতিটি প্রশ্নের মান 1। ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না।

All questions are compulsory. Each question carries 1 mark. No marks will be deducted for wrong answer.

This Question Booklet is sealed by Reverse Jacket. The candidate has to cut the jacket to open the booklet shown on the opening side of the Question Booklet.



এই প্রশ্নপুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা 2 এবং 36-এ মুদ্রিত অবশিষ্ট নির্দেশাবলি মনোযোগসহকারে পড়ো।
Read the rest of the instructions carefully printed on Page Nos. 2 and 36 of this Question Booklet.



COMS

প্রতিটি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে OMR উত্তরপত্রে উত্তর দাও।

Select the correct answer out of the options given against each question and give answer on the OMR Answer Sheet.

1. হলো একটি প্লাস্টিক কার্ড যার মাধ্যমে গ্রাহক প্রয়োজন অনুসারে অর্থ প্রদান বা প্রত্যাহার করতে পারেন।



Debit card

(B) COD



Digital card

(D) Pay later card

A is a plastic card by which the customer can pay or withdraw funds whenever required.

(A) Debit card

(B) COD

(C) Digital card

(D) Pay later card



**COMS**

2. নিম্নলিখিত কোন্টি একটি Internet মার্কেটিং-এর কৌশল নয় ?

(A) Search engine optimization

(B) Blog marketing

(C) Shop marketing

(D) Email marketing

Which of the following is not an internet marketing technique ?

(A) Search engine optimization

(B) Blog marketing

(C) Shop marketing

(D) Email marketing



COMS

3. একটি টার্মিনাল হলো একটি ডিজিটাল যন্ত্র যা ক্রয়ের স্থানে বিক্রয়
লেনদেন প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত হয়।

☒ (A) Point of Purchase (POP)

(B) Point of Payment (POP)

(C) Point of Billing (POB)

☒ (D) Point of Sales (POS)

A terminal is a digital device used to process sales
transaction at the point of purchase.

(A) Point of Purchase (POP)

(B) Point of Payment (POP)

(C) Point of Billing (POB)

(D) Point of Sales (POS)



**COMS**

4. IMPS-এর পূর্ণ রূপটি হলো

(A) Intermediate Payment System



(B) Immediate Payment Service

(C) Internet Multiple Payment Service



(D) Immediate Multiple Payment System

Full form of IMPS is

(A) Intermediate Payment System

(B) Immediate Payment Service

(C) Internet Multiple Payment Service

(D) Immediate Multiple Payment System



COMS

5. নিম্নলিখিত কোন্টি online shopping-এ product-এর গুণমান বিচারে
সহায়ক ?

~~(A)~~ Product Reviews

(B) Cash on Delivery

(C) No Crowd

(D) Varieties

Which of the following is helpful to determine the product
quality in online shopping ?

(A) Product Reviews

(B) Cash on Delivery

(C) No Crowd

(D) Varieties



**COMS**

6. Python-এ code compile করার সময় তৈরী হওয়া Intermediate code-এর

নাম

(A) Intern code

(B) ☒ Byte code

☒ (C) Object code

(D) Exl code

The name of Intermediate code, generated during compile time
of a python code is

(A) Intern code

(B) Byte code

(C) Object code

(D) Exl code

7. Python-এ কোন্টি একটি সঠিক tuple datatype-এর উদাহরণ ?

(A) [1, 2, 3]

(B) ☒ (1, 2, 3)

(C) { 1, 2, 3 }

(D) "123"



COMS

Which is a correct example of tuple data type in Python ?

(A) [1, 2, 3]

(B) (1, 2, 3)

(C) { 1, 2, 3 }

(D) "123"

8. data type কোনো value-র অনুপস্থিতি নির্দেশ করে।

(A) NULL

(B) Set

(C) None

(D) Clear

..... data type indicates the absence of any value.

(A) NULL

(B) Set

(C) None

(D) Clear



COMS

Which of the following is a mutable data type ?

- (A) String (B) List
(C) Tuple (D) Integer

11. নিম্নলিখিত কোন্টি একটি UPI app নয় ?

- (A) Paytm (B) PhonePe
(C) BHIM (D) Flipkart

Which of the following is not an UPI app ?

- (A) Paytm (B) PhonePe
(C) BHIM (D) Flipkart





✓ 9. Python-এ Multiline string literal লেখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

- (A) Double quote (") (B) Hash (#)
(C) Single quote (') (D) ✓ Triple quote (" ")

In Python is used to write multiline string literal.

- (A) Double quote (") (B) Hash (#)
(C) Single quote (') (D) Triple quote (" ")

10. নীচের কোন্টি একটি পরিবর্তনযোগ্য (mutable) data type ?

- (A) String (B) ✓ List
(C) Tuple (D) Integer



COMS

12. “কতজন মানুষ শুধুমাত্র ওয়েবসাইট পরিদর্শনই করেনি, কিছু জিনিস ক্রয়ও করেছে” — কোন্ মেট্রিকের সাহায্যে তা নির্ণয় করা যায় ?

- (A) Engagement Rate (B) Conversion Rate
(C) Purchase Rate (D) Billing Rate

“How many person not only visited the website but also purchased something.” Which metric is used to calculate this ?

- (A) Engagement Rate (B) Conversion Rate
(C) Purchase Rate (D) Billing Rate

13. P. C. Workstation, Transmission media, Internet connection

ইত্যাদি হলো E-commerce-এর

- (A) বিজ্ঞাপন (B) মার্কেটিং স্ট্রাটেজি
(C) লার্নিং পদ্ধতি (D) প্রযুক্তিগত উপাদান



COMS

P. C. workstation, Transmission media, Internet connection etc.

are of E-commerce.

(A) Advertisement

(B) Marketing strategy

(C) Learning method

(D) Technical component

14. Business to Administration (B2A)-এর অপর নাম হলো

✓ (A) B2G

(B) C2A

(C) B2P

(D) B2C

Business-to-Administration (B2A), also known as

(A) B2G

(B) C2A

(C) B2P

(D) B2C



**COMS**

15. বিবৃতি I : Search Engine Optimization (SEO) হলো একটি কৌশল, যা website-এর traffic বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

বিবৃতি II : Chatbot artificial intelligence প্রযুক্তি ব্যবহার করে না।

সঠিক বিকল্পটি বেছে নাও :

- (A) বিবৃতি I ও II দুটিই সঠিক
- (B) বিবৃতি I ও II দুটিই ভুল
- (C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল
- (D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক

Statement-I : Search Engine Optimization (SEO) is a technique which is designed to increase traffic in an website.

Statement-II : Chatbot don't use Artificial Intelligence technique.

Choose the correct alternatives :

- (A) Statement I and II both are correct
- (B) Statement I and II both are incorrect
- (C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect
- (D) Statement I is incorrect but Statement-II is correct



COMS

16 -এর মাধ্যমে নতুন dictionary তৈরী করা যায়।

(A) dictionary ()

(B) create ()

(C) map ()

(D) ☒ dict ()

A new dictionary can be created by using

(A) dictionary ()

(B) create ()

(C) map ()

(D) ☒ dict ()

17. কোন operator-টি কোনো variable-এ value assign করতে ব্যবহার করা হয় ?

(A) Logical operator

(B) Conditional operator

(C) ☒ Assignment operator

(D) Relational operator



**COMS**

What will be the output of the following Python code ?

```
number = [ 10, 20, 30, 40, 50, 60 ]
```

```
print ( number ( 4 : 1 : - 1 ) )
```

(A) 30, 40, 50 (B) [30, 40, 50]

(C) 20, 30, 40 (D) [50, 40, 30]

20. range () function-এর সাধারণ syntax হলো

```
range ( start, stop, step )
```

নীচের কোন্টি এর মধ্যে একটি আবশ্যিক parameter ?

(A) start

(B) stop

(C) step

(D) সবকটি



COMS

Which of the following is the correct statement to make another copy of a dictionary named dict1 ?

- (A) dict1 = dict2.copy ()
- (B) dict2 = dict1.copy ()
- (C) dict2 = dict1.makecopy ()
- (D) dict2 = copy ().dict1

19. নিম্নলিখিত Python code টির output কী হবে ?

```
number = [ 10, 20, 30, 40, 50, 60 ]
```

```
print ( number ( 4 : 1 : - 1 ) )
```

- (A) 30, 40, 50
- (B) [30, 40, 50]
- (C) 20, 30, 40
- ✓ (D) [50, 40, 30]



**COMS**

Which operator is used for assigning a value into a variable ?

- (A) Logical operator
- (B) Conditional operator
- (C) Assignment operator
- (D) Relational operator

18.

dict1 নামের dictionary-র আরেকটি copy তৈরী করার জন্য নিচের কোন statement-টি সঠিক ?

~~(A)~~`dict1 = dict2.copy ( )`

(B)

`dict2 = dict1.copy ( )`

(C)

`dict2 = dict1.makecopy ( )`

(D)

`dict2 = copy ( ).dict1`

COMS

The general syntax of range () is

range (start, stop, step)

Which one of the following is a mandatory parameter ?

- (A) start (B) stop
(C) step (D) all of these

21. Column-A এর সঙ্গে Column-B ম্যাচিং করে সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

Column-A	Column-B
(i) count ()	(a) কোনো list-এর সব element-কে remove করে
(ii) copy ()	(b) কোনো list-এর নির্দিষ্ট element-এর প্রথম occurrence-এর index ফিরিয়ে দেয়
(iii) clear ()	(c) কোনো list-এর shallow copy তৈরী করে
(iv) index ()	(d) কোনো list-এর নির্দিষ্ট element কতবার আছে সেই সংখ্যা ফেরত পাঠায়

বিকল্পসমূহ :

- (A) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(d)
(B) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(b)
(C) (i)-(d), (ii)-(a), (iii)-(c), (iv)-(b)
(D) (i)-(b), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(c)



**COMS**

Match the Column-A and Column-B, choose the correct 2

answer :

Column-A**Column-B**

- | | |
|-----------------|---|
| (i) count () | (a) remove all elements from a list |
| (ii) copy () | (b) returns index of the first occurrence
of specified element in the list |
| (iii) clear () | (c) creates shallow copy of a list |
| (iv) index () | (d) returns the number of occurrences
of a specified element in the list |

Alternatives :

- (A) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(d)
- (B) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(b)
- (C) (i)-(d), (ii)-(a), (iii)-(c), (iv)-(b)
- (D) (i)-(b), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(c)



**COMS**

23. বিবৃতি I : Python-এর dictionary হলো key value জোড়ার সমষ্টি ।

বিবৃতি II : Dictionary-তে key-গুলি unique হবে কিন্তু value গুলির পুনরাবৃত্তি হতে পারে ।

বিকল্পসমূহ :

(A) বিবৃতি I ও বিবৃতি II দুটিই সত্য

(B) বিবৃতি I ও বিবৃতি II দুটিই মিথ্যা

(C) বিবৃতি I সত্য কিন্তু বিবৃতি II মিথ্যা

(D) বিবৃতি I মিথ্যা কিন্তু বিবৃতি II সত্য

Statement I : Python's dictionary is a collection of key value pair.

Statement-II : Keys in a dictionary must be unique but values can be duplicate.

The options are :

(A) Statement I & II both are true

(B) Statement I & II both are false

(C) Statement I is true but Statement II is false

(D) Statement I is false but Statement II is true



22. নিম্নলিখিত Python code টির output কী হবে ?

```
x = 'abcd'
```

```
for i in x :
```

```
print ( i.upper ( ) )
```

(A) a

(B) abcd

B

C

D

(C) error

(D) A

B

C

D

What will be the output of the following Python code ?

```
x = 'abcd'
```

```
for i in x :
```

```
print ( i.upper ( ) )
```

(A) a

(B) abcd

B

C

D

(C) error

(D) A

B

C

D



**COMS**

24. নিম্নলিখিত Python code টির output কী হবে ?

```
import math
```

```
print ( math.floor ( -3.7 ) )
```

(A) - 3

(B) - 4

(C) 3.7

(D) - 21

What will be the output of the following Python code ?

```
import math
```

```
print ( math.floor ( -3.7 ) )
```

(A) - 3

(B) - 4

(C) 3.7

(D) - 21



QOMS

Match the Column-A and Column-B, choose the correct
answer :

Column-A

Column-B

(i) Modulus

(a) //

(ii) =

(b) **

(iii) Exponentiation

(c) %

(iv) Floor division

(d) Assignment operator

Alternatives :

(A) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(b), (iv)-(a)

(B) (i)-(a), (ii)-(d), (iii)-(b), (iv)-(c)

(C) (i)-(c), (ii)-(b), (iii)-(d), (iv)-(a)

(D) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(d), (iv)-(c)



COMS

25. Column-A-এর সঙ্গে Column-B মিলিয়ে সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

Column-A**Column-B**

(i) Modulus

(a) //

(ii) =

(b) **

(iii) Exponentiation

(c) %

(iv) Floor division

(d) Assignment operator

বিকল্পসমূহ :

(A) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(b), (iv)-(a)

(B) (i)-(a), (ii)-(d), (iii)-(b), (iv)-(c)

(C) (i)-(c), (ii)-(b), (iii)-(d), (iv)-(a)

(D) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(d), (iv)-(c)



**COMS**

26. নিম্নলিখিত Python code টির output কী হবে ?

```
text = 'Python Program'
```

```
print ( text [ - 7 : ] )
```

(A) Program

(B) margorP

(C) Python

(D) nohtyP

What will be the output of the following Python code ?

```
text = 'Python Program'
```

```
print ( text [ - 7 : ] )
```

(A) Program

(B) margorP

(C) Python

(D) nohtyP



COMS

27. find () function কোনো substring-এর নির্ণয় করে।

(A) সকল অবস্থান

(B) শেষ অবস্থান

✓ (C) প্রথম অবস্থান

(D) যে কোনো একটি অবস্থান.

find () function determines the of a substring.

(A) All positions

(B) Last position

(C) First position

(D) Any position



COMS

28. median () function কোন্ module-এর অন্তর্গত ?

(A) random

(B) statistics

(C) math

(D) Pandas

median () function is included in which module ?

(A) random

(B) statistics

(C) math

(D) Pandas

29. Python-এ আগের condition মিথ্যা হলে অতিরিক্ত condition পরীক্ষা করার

জন্য কোন্ keyword ব্যবহার করা হয় ?

(A) elif

(B) else if

(C) then

(D) switch



COMS

28. median () function কোন্ module-এর অন্তর্গত ?

(A) random

(B) statistics

(C) math

(D) Pandas

median () function is included in which module ?

(A) random

(B) statistics

(C) math

(D) Pandas

29. Python-এ আগের condition মিথ্যা হলে অতিরিক্ত condition পরীক্ষা করার

জন্য কোন্ keyword ব্যবহার করা হয় ?

(A) elif

(B) else if

(C) then

(D) switch



**COMS**

Which block is always executed in Python exception handling?

(A) except

(B) catch

(C) last

(D) finally

31. নিম্নলিখিত statement টি execute করার সময় কোন্ ধরনের error পরিলক্ষিত হবে ?

```
if ( a < 3 ) :
```

```
print ( "gfg" )
```

(A) Name error

(B) Syntax error

(C) Type error

☒ (D) Indentation error



In Python, which keyword is used to check additional conditions if the previous condition is false ?

- (A) elif (B) else if
(C) then (D) switch

30. Python-এ Exception Handling-এর ক্ষেত্রে কোন্ block-টি সর্বদা execute হয় ?

(A) except

(B) catch

(C) last

(D) finally



COMS

Which type of error will occur on executing the following statement ?

```
if ( a < 3 ) :
```

```
print ( "gfg" )
```

- (A) Name error (B) Syntax error
- (C) Type error (D) Indentation error

32. হলো একটি membership operator.

- (A) is (B) is not
- (C) ☒ not in (D) and



**COMS**

..... is a membership operator.

(A) is (B) is not

(C) not in (D) and

33. Python-এ $x ** y$ -এর অর্থ কী ?

(A)

x^y

(B) $x * y$

(C)

y^x

(D) x/y

What is the meaning $x ** y$ in python ?

(A)

x^y

(B)

$x * y$

(C)

y^x

(D)

x/y



COMS

34. নিম্নলিখিত Python expression-এর output কী হবে ?

`round ( 4.576 )`

(A) 4

(B) 5

(C) 4.6

(D) 4.5

What will be the output of following Python expression ?

`round ( 4.576 )`

(A) 4

(B) 5

(C) 4.6

(D) 4.5



COMS

35. নীচের code টির output কী হবে ?

```
x = 1
```

```
while true :
```

```
    if x%5 == 0 :
```

```
        break
```

```
    print (x)
```

```
    x += 1
```

(A) Error

(B) 2 1

(C) 0 3 1

(D) 1 2 3 4

What will be the output of the following code ?

```
x = 1
```

```
while true :
```

```
    if x%5 == 0 :
```

```
        break
```

```
    print (x)
```

```
    x += 1
```

(A) Error

(B) 2 1

(C) 0 3 1

(D) 1 2 3 4

